

快適なトイレを保つために…

抗菌・防臭

# トイレマット

居心地のよいお店には  
「快適なトイレ」は今や不可欠です

環境にやさしい  
PET抗菌糸  
使用



一般のナイロン素材マットに比べ、汚れ・染みが付きにくく、洗うとすぐに落ち、取り扱いやすいのが特長です。



“快適なトイレ”のために開発した「トイレ専用抗菌マット」

さらに環境に配慮し、PET抗菌糸を使用しました。

トイレの臭い対策としてだけでなく、リッチな踏み心地とデザインで、より快適な空間を作り出し、集客効果を高めます。

## 女性は特に敏感です

男性トイレからの臭いは通路を伝って女性トイレや店内まで漂ってしまっていることもよくありますね。女性はトイレを化粧直しや携帯電話のメールチェックや電話の場所としても使用されており、その快適さも再来店の目安にしていることも多く、トイレの印象は重要です。お店の雰囲気や料理が素晴らしいのに、トイレ一つで「100-1=0」となってしまっはあまりにもったいなくありませんか？

## トイレの便器はピカピカなのに臭う …なんてことはありませんか？

トイレ内の悪臭は「尿石」が起因していることが多く、男性便器では便器内だけでなく、尿の跳ね返りで床が濡れてしまっている状態をよく見かけます。尿が腐敗してアンモニアが発生し悪臭となります。また、タイルに付着した黄褐色の汚れが尿石です。これも悪臭の原因となり、見た目にも良くありません。



トイレマットを使用していない場合、跳ね返りや汚れが目立ってしまっています

## 跳ね返りをしっかりキャッチ！ 抗菌効果で気になる臭いを抑えます。



D型



U型



V型

洗濯しても抗菌性能が低下することなく、従来の様な抗菌回復処理は必要ありません。また、ナイロンに比べて、汚れ・染みが付きにくく、洗うとすぐに落ち、取り扱いやすいのが特長です。

### 仕様

パイル：原着ポリエステル  
(PETボトル再利用品※)  
パイル形状：ハイツスト加工  
抗菌加工：無機系抗菌剤練り込み  
サイズ：60cm×60cm変形加工

※㎡あたりのペットボトル使用本数：約26本 (500mlペットボトル換算)

**ご注意** マットに消毒剤・消臭剤・漂白剤などに含まれる、塩素系・酸性・ヨウ素系・アルコール系の薬剤が付着しますとマットのパイルの脱色、パイル劣化などが促進され、マットの機能に影響が出ます。マットへの薬品の付着につきまして細心のご注意をお願い致します。

- 注意**
- ・平坦な場所で正しくお使いください。すべったりつまずかないように、段差や勾配または凹凸のある設置面での使用はお避けください。
  - ・マット上及び床面が、過度にダスト(砂・水・油等)を含むと滑る危険がありますので、乾燥させるか、もしくはマットを取り替えてください。
  - ・床材に影響を及ぼす場合がありますので、敷く床の素材を事前によく調べてからお使いください。

お問い合わせは…

ISO9001, 14001 認証取得



製造元



**KLEEN-TEX**

クリーンテックス・ジャパン(株)

<http://www.kleen-tex-japan.co.jp>

## トイレの便器はピカピカなのに臭う …なんてことはありませんか？

トイレ内の悪臭は「尿石」が起因していることが多く、男性便器では便器内だけでなく、尿の跳ね返りで床が濡れてしまっている状態をよく見かけます。尿が腐敗してアンモニアが発生し悪臭となります。また、タイルに付着した黄褐色の汚れが尿石です。これも悪臭の原因となり、見た目にも良くありません。



トイレマットを使用していない場合、跳ね返りや汚れが目立ってしまっています

## 跳ね返りをしっかりキャッチ！ 抗菌効果で気になる臭いを抑えます。



D型



U型



V型

洗濯しても抗菌性能が低下することなく、従来の様な抗菌回復処理は必要ありません。また、ナイロンに比べて、汚れ・染みが付きにくく、洗うとすぐに落ち、取り扱いやすいのが特長です。

### 仕様

パイル：原着ポリエステル  
(PETボトル再利用品※)  
パイル形状：ハイツスト加工  
抗菌加工：無機系抗菌剤練り込み  
サイズ：60cm×60cm変形加工

※㎡あたりのペットボトル使用本数：約26本 (500mlペットボトル換算)

**ご注意** マットに消毒剤・消臭剤・漂白剤などに含まれる、塩素系・酸性・ヨウ素系・アルコール系の薬剤が付着しますとマットのパイルの脱色、パイル劣化などが促進され、マットの機能に影響が出ます。マットへの薬品の付着につきまして細心のご注意をお願い致します。

**注意** ・平坦な場所で正しくお使いください。すべったりつまずかないように、段差や勾配または凹凸のある設置面での使用はお避けください。  
・マット上及び床面が、過度にダスト(砂・水・油等)を含むと滑る危険がありますので、乾燥させるか、もしくはマットを取り替えてください。  
・床材に影響を及ぼす場合がありますので、敷く床の素材を事前によく調べてからお使いください。

お問い合わせは…



株式会社クリーンリース  
〒910-0236  
福井県坂井市丸岡町一本田中34-50  
TEL:0776-67-4550

© copyright 2013 KET-C-13-07

ISO9001, 14001 認証取得



製造元



**KLEEN-TEX**  
クリーンテックス・ジャパン(株)  
<http://www.kleen-tex-japan.co.jp>